

Productinformatie

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Voorste grijper



Voorkant of zijkant – hij pakt alles aan

Flexibel. Met grip. Sterk.

Het universele wapen tegen vastzittende werkstukken zoals bouten en schroeven

- Unieke combinatie: voorgrijp- en zijgrijpfunctie, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Zeer slanke tang: werk ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Pittige voorbek met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Grote voor- en zijgrijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Betrouwbaar frontaal grijpen van platte werkstukken door driepuntsysteem
- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Vijfvoudig verstelbare schuifkoppeling met drukknopverstelling voor nauwkeurig aanpassen van het bekbreedte
- Beknellingsbeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig dankzij robuust doorgestoken tangscharnier
- Gesmeed van chroomvanadium-elektrostaal, oliegehard, tanden bovendien inductief gehard op ong. 61 HRC

Algemeen

Artikel-nr.	82 01 200
EAN	4003773087243
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	270 g
Afmetingen	200 x 46 x 15 mm
Reach	nee
RohS	nee

Technische specificaties

Instelposities	5
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 5/32 – 7/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	5/32 – 7/8 inch

Klasse

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





