




**TRADE
FORCE**

**Any job,
anywhere.**





CHAQUE CHANTIER EST DIFFÉRENT

Chaque projet nécessite une approche particulière pour obtenir les meilleurs résultats. Sans les outils adéquats, il est difficile de fournir un travail dont on peut être fier. C'est là que Tradeforce entre en jeu.

Notre mission

Fournir aux professionnels des outils de haute qualité qui permettent d'accomplir les tâches les plus complexes dans les conditions les plus extrêmes. Ils sont également adaptés aux plus petits projets qui exigent la plus grande précision.

Nos valeurs

Outils, équipements de protection individuelle et consommables pour chaque installateur, chaque chantier et en toute circonstance. Sa qualité permet d'obtenir le résultat souhaité en toute sécurité. Les outils Tradeforce sont garantis à vie.

Nos tournevis





REF 2000 118150003
JEU DE TOURNEVIS VDE, 12 PIÈCES

- Plat : 2, 2,5, 3,
- Slim : plat : 3,5, 4, 5,5, 6,5 - PH0, 1, 2
- Testeur de tension
- Lame en acier trempé S2
- Pointe noire magnétique
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 118150005
JEU DE TOURNEVIS VDE, 6 PIÈCES, PLAT - PZ

- Slim - plat : 3,5/4/5,5/6,5 - PZ1/PZ2
- Poignée bi-matière
- Lame en acier trempé S2
- Pointe noire magnétique
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900




REF 2000 118150004
JEU DE TOURNEVIS VDE, 6 PIÈCES, PLAT - PH

- Slim - plat : 3,5/4/5,5/6,5 - PZ1/PH2
- Poignée bi-matière
- Lame en acier trempé S2
- Pointe noire magnétique
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



- Lame en acier trempé S2
- Pointe noire magnétique



| | A (mm) | B (mm) | C (mm)Ø | D (mm) | E (mm) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| REF 2000 1580006 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 75 | 170 |
| REF 2000 1580001 | 3 | 0,5 | 3 | 100 | 195 |
| REF 2000 1580002 | 3,5 | 0,6 | 3,5 | 100 | 195 |
| REF 2000 1580003 | 4 | 0,8 | 4 | 100 | 205 |
| REF 2000 1580004 | 5,5 | 1 | 5,5 | 125 | 240 |
| REF 2000 1580005 | 6,5 | 1,2 | 6,5 | 150 | 265 |
| REF 2000 1440001 | | PH1 | 5 | 80 | 185 |
| REF 2000 1440002 | | PH2 | 6 | 100 | 215 |
| REF 2000 1440003 | | PH3 | 8 | 150 | 268 |
| REF 2000 1440004 | | PZ1 | 5 | 80 | 185 |
| REF 2000 1440005 | | PZ2 | 6 | 100 | 215 |
| REF 2000 1440006 | | PZ3 | 8 | 150 | 268 |



**Nos
outils à main**





REF 2000 8350002

PINCE À BECS PLATS VDE 200MM

- Poignée bi-matière
- Acier au chrome-vanadium
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 21090006

PINCE À DÉNUDER VDE 160MM

- Poignée bi-matière
- Capacité Ø 0,5-2,5mm / 0,2-5mm²
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1650003

PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 180MM À FORTE DÉMULTIPLICATION

- Poignée bi-matière
- Acier au chrome-vanadium
- Longueur de coupe 25mm
- Capacité de coupe fils durs : Ø 1,8mm
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1650002

PINCE COUPANTE DIAGONALE VDE 160MM

- Poignée bi-matière
- Acier au chrome-vanadium
- Longueur de coupe 22mm
- Capacité de coupe fils mi-durs : Ø 1,6mm
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1650004

MINI PINCE COUPANTE DE CÔTÉ POUR ÉLECTRONIQUE 115MM

- Poignée bi-matière
- Acier au Chrome-Vanadium
- Longueur de coupe 12mm



REF 2000 1600003

COUPE-CÂBLE VDE 160MM

- Convient pour câble en Al et Cu , unifilaire et multifilaire
- Capacité de coupe fil en cuivre : 22mm²
- Ne convient pas pour fil d'acier, conducteur et cuivre écroui
- Coupe nette sans écrasement
- Utilisation facile d'une seule main
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 8360004

PINCE UNIVERSELLE VDE 180MM

- Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
- Coupe précise
- Bonne prise de matériaux plats et ronds
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 0118170003

JEU DE 4 PINCES - VDE

- 8350002 : pince à becs plats 200mm
- 21090006 : pince à dénuder 160mm
- 8360004 : pince universelle 180mm
- 1650003 : pince coupante diagonale 180mm



REF 2000 22100001

JEU DE 9 CLÉS 6 PANS

- 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
- Acier au chrome-vanadium
- Coloré pour repérage rapide
- Avec tête sphérique du long côté
- Dans un étui pratique



REF 2000 22100002

JEU DE 9 CLÉS TORX

- T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- Acier au chrome-vanadium trempé
- Dans un étui pratique



REF 2000 118150006

JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION, 6 PIÈCES

- Slim - plat : 1,5/2/3 - PH0/PH00/PH000
- Poignée bi-matière
- Lame en acier au chrome-vanadium
- Pointe magnétique
- Pochette de rangement



REF 2000 118160003

JEU DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Dimensions identiques des 2 côtés
- Angle 15° côté fermé
- Acier au chrome-vanadium trempé et chromé mat
- Avec pochette, dans boîte carton



REF 2000 118160004

JEU DE 8 CLÉS MIXTES

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Dimensions identiques des 2 côtés
- Angle 15° côté fermé
- Acier au chrome-vanadium trempé et chromé mat
- Avec pochette, dans boîte carton



REF 2000 21630002

PISTOLET POUR CARTOUCHES (SILICONES, ...)

- Dimensions maximales cartouche : Ø25mm x L230mm
- Structure en métal
- Stop-goutte



REF 2000 1600001

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN 160MM

- Ergot coupe & dénude câble 0,75 à 6mm
- Ambidextre
- Lame en acier inoxydable



REF 2000 1600002

CISEAUX MULTIUSAGE 185MM

- Ambidextre
- Lame en acier inoxydable



REF 2000 1480001

COUPE-TUBE Ø 17MM - 20MM

- Pour tubes en plastique
- Couteau en acier inoxydable



REF 2000 1700004

SCIE SABRE MULTI-MATERIAUX

- Poignée bi-matière ergonomique
- Longueur de lame 170mm - 8tpi
- Convient pour plastique, bois, cloisons sèches, béton cellulaire



REF 2000 1700001

SCIE À MAIN JUNIOR 150MM

- Poignée pratique bi-matière
- Denture : 24 TPI
- Convient pour plastique et bois
- Tension réglable de la lame à l'aide d'une vis de serrage



REF 2000 21520001

LAME DE SCIE 150MM 10 PIÈCES

- Denture : 24tpi
- Convient pour le plastique et bois
- Convient pour la Scie à main junior 1700001



REF 2000 1550002

CUTTER 9MM + 3 LAMES DE RECHANGE

- Bi-matière, bonne prise en main
- Acier inoxydable
- Avec blocage de la lame
- Longueur 140mm



REF 2000 1550003

CUTTER 18MM + 5 LAMES DE RECHANGE


- Bi-matière, bonne prise en main
- Acier inoxydable
- Avec blocage de la lame
- Longueur 180mm



REF 2000 1550007

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

- Boitier en aluminium, longueur 155mm, lame 62mm
- Bi-matière, bonne prise en main
- Livré avec 3 lames de rechange



REF 2000 15090002

10 LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER 18MM

- Acier SK5
- Longueur 110mm, largeur 18mm, 10 pcs
- Convient pour la plupart des cutters 18mm



REF 2000 15090003

10 LAMES DE RECHANGE

- Acier SK5
- Longueur 65mm, largeur 22mm
- Convient pour la plupart des couteaux de sécurité
- Livré dans une boîte plastique pratique



REF 2000 1650004

MINI PINCE COUPANTE DE CÔTÉ POUR ÉLECTRONIQUE 115MM

- Poignée bi-matière
- Acier au Chrome-Vanadium
- Longueur de coupe 12mm



REF 2000 1610001

MASSETTE AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE 1250GR

- Longueur : 260mm
- Tête : 1250gr - 45mm
- Poignée bi-matière pour une bonne préhension



REF 2000 1610005

MARTEAU ARRACHE-CLOU

- longueur 340mm
- Tête 460gr
- Manche en fibre de verre
- Poignée bi-matière pour une bonne préhension
- Poids total : 725gr



REF 2000 1610006

MAILLET CAOUTCHOUC

- Longueur : 330mm
- Tête : 460gr - Ø 60mm
- Manche en hickory



REF 2000 1610007

MARTEAU RIVOIR 35MM AVEC MANCHE FIBRE DE VERRE

- Longueur 325mm
- Tête : 630gr - pointe 35mm
- Manche fibre de verre avec poignée bi-matière



REF 2000 1610008

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN 18MM

- Longueur 260mm
- Tête : 200gr - pointe 18mm
- Manche fibre de verre avec poignée bi-matière



REF 2000 1430002

MÈTRE PLIANT EN BOIS 2M

- 10 branches
- Précision classe III



MÈTRE RUBAN

- Boitier bi-matière pour un confort optimal à l'utilisation
- Système de blocage manuel
- Avec clip ceinture

| | Longueur (m) |
|-------------------|--------------|
| REF 2000 21740004 | 3 |
| REF 2000 21740005 | 5 |
| REF 2000 21740003 | 8 |

- Indication des mesures double face
- Revêtement nylon pour un usage prolongé
- Fixation du crochet en bout de ruban avec rivets
- Précision classe II



REF 2000 1450001
NIVEAU TORPEDO 230MM

- Boîtier en aluminium, magnétique, résistant aux chocs
- 3 fioles
- Précision : 1mm/m
- Rainure en V sur la base pour utilisation sur tuyaux



REF 2000 1450002
NIVEAU 610MM

- Boîtier en aluminium, magnétique, résistant aux chocs, embouts de protection en caoutchouc
- 3 fioles
- Précision : 0,5mm/m
- Rainures en V sur la base



REF 2000 1450003
MINI NIVEAU MAGNÉTIQUE 10CM

- Boîtier en aluminium, magnétique
- Précision : 0,5mm/m
- Longueur : 102mm



REF 2000 1810006
SAC À DOS POUR OUTILS

- Matière durable
- Base stable rigide, résistant à l'eau
- Sangles et dos matelassé pour plus de confort
- Compartiment pour ordinateur portable et GSM
- Compartiments et sangles à l'intérieur & extérieur du sac
- Dimensions : H360x210x480mm





REF 2000 20990103 taille 9
REF 2000 20990104 taille 10
FORCE BASIC - 3 PAIRES

- Gants sans couture, respirants
- Revêtement en PU
- Support en nylon (13 gauge), avec manchette élastique
- Offre confort et dextérité
- Convient pour les tâches de précision
- Bonne prise dans les environnements sec et légèrement huileux/gras
- EN388 - 2016 : 4131X

REF 2000 20990109 taille 9
REF 2000 20990110 taille 10
FORCE ALLROUND

- Gants sans couture, respirants
- Revêtement en mousse nitril
- Support en nylon (15 gauge) et spandex avec manchette élastique
- Offre confort et dextérité - touchscreen
- Convient pour l'assemblage et l'industrie dans des environnements secs ou légèrement humide ou huileux/gras
- EN388 - 2016 : 4131x



REF 2000 20990115 taille 9
REF 2000 20990116 taille 10
FORCE CUT

- Gants anti-coupure
- Revêtement en mousse de nitril
- Support HPPE (high performance polyethylene) (15 gauge)
- Offre confort et dextérité
- Résistance élevée aux coupures et à l'abrasion
- Convient pour des tâches mécaniques
- Offre une bonne adhérence dans des environnements légèrement humide ou huileux/gras
- EN388 - 2016 : 4x42c

REF 2000 20990121 taille 9
REF 2000 20990122 taille 10
FORCE GRIP

- Gants sans couture, respirants
- Revêtement rugueux en latex sur la paume de la main
- Support en nylon (13 gauge) avec manchette élastique
- Offre une excellente prise dans des conditions de travail sèches
- EN388 - 2016 : 4131x





Nos
gants



ATTACHE-CÂBLE NATUREL

- Plastique - polyamide
- T° de fonctionnement : -40 - 85°C
- T° de montage -20 - 85°C
- Denture intérieure



ATTACHE-CÂBLE NOIR

- Plastique - polyamide
- Stable aux UV
- T° de fonctionnement : -40 - 85°C
- T° de montage -20 - 20°C
- Denture intérieure



- Noir
- Clip inox
- Résistants aux produits chimiques
- T° de fonctionnement : -40 - 85°
- T° de montage -20 - 20°C

| ref | largeur | longueur | Attache-câble nylon | | Attache-câble avec langouette inox | emballage pièces |
|--------------|---------|----------|------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | noir | naturel | noir | |
| 2000 0460040 | 2,5 | 100 | | x | | 100 |
| 2000 0460044 | 3,6 | 200 | | x | | 100 |
| 2000 0460046 | 4,6 | 200 | x | | | 100 |
| 2000 0460047 | 3,6 | 300 | | x | | 100 |
| 2000 0460051 | 4,6 | 190 | | x | | 100 |
| 2000 0460053 | 4,8 | 300 | | x | | 100 |
| 2000 0460054 | 4,8 | 370 | | x | | 100 |
| 2000 0460059 | 2,5 | 100 | x | | | 100 |
| 2000 0460062 | 3,6 | 150 | x | | | 100 |
| 2000 0460065 | 4,6 | 190 | x | | | 100 |
| 2000 0460066 | 4,8 | 250 | x | | | 100 |
| 2000 0460067 | 4,8 | 300 | x | | | 100 |
| 2000 0460068 | 4,8 | 370 | x | | | 100 |
| 2000 0460071 | 7,6 | 370 | x | | | 100 |
| 2000 0460097 | 4,8 | 370 | | | x | 100 |
| 2000 0460099 | 4,8 | 200 | | | x | 100 |

Nos Attaches-câbles



REF 2000 460077
ATTACHE-CÂBLE VELCRO

- Noir
- 20mm x 10m



REF 2000 04490001
EMBASE ADHÉSIVE 20X20X5

- Naturel
- Adhésive ou avec vis de fixation
- Convient pour attache-câbles jusqu'à 3,6mm
- 100 pièces



REF 2000 04490003
EMBASE ADHÉSIVE 28X28X5

- Naturel
- Adhésive ou avec vis de fixation
- Convient pour attache-câbles jusqu'à 4,8mm
- 100 pièces



Nos piles



REF 2000 3560017

PILE ALCALINE - AA - 1,5V - LR06

- Boîte de 10 pcs



REF 2000 3560021

PILE ALCALINE - AAA - 1,5V - LR03

- Boîte de 10 pcs



2000 3560024

PILE ALCALINE - 9V - 6LR61

- Boîte de 10 pcs

DISTRIBUTEUR :



www.cebeo.be