



**TRADE
FORCE**

**Any job,
anywhere.**



Iedere opdracht is anders

Ieder project vergt zijn eigen aanpak om het beste resultaat te bereiken. Zonder het juiste gereedschap en bescherming is het moeilijk om werk af te leveren waar je trots op kan zijn. Hier komt Tradeforce in beeld.


Onze missie

Het is onze missie om installateurs wereldwijd te voorzien van hoogwaardig, professioneel en veilig materiaal dat presteert bij de zwaarste opdrachten in de moeilijkste omstandigheden, maar ook bij de kleinste projecten met de meeste precisie.

Onze waarden

Gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en verbruiksgoederen voor iedere installateur, voor al zijn toepassingen en in alle omstandigheden.

De kwaliteit is optimaal, zodat je altijd goed resultaat kunt leveren zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de veiligheid. Er geldt levenslange garantie op alle gereedschap.



Onze schroeven- draaiers



- REF 2000 118150003
SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 12-DELIG
- Plat : 2, 2,5, 3,
 - Slim : plat : 3,5, 4, 5,5, 6,5 - PH0, 1, 2
 - Spanningstester
 - Blad uit S2 gehard staal
 - Zwart magnetische tip
 - VDE 1000V DIN EN/IEC 60900




- REF 2000 118150005
SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 6-DELIG, PLAT - PZ
- Slim, sleuf 3,5/4/5,5/6,5mm - PZ1/PZ2
 - Bi-materiaal handvat
 - S2 gehard staal
 - Zwart magnetische tip
 - VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



- REF 2000 118150004
SCHROEVENDRAAIERSET VDE, 6-DELIG, PLAT - PH
- Slim - sleuf 3,5/4/5,5/6,5mm - PH1/PH2
 - Bi-materiaal handvat
 - S2 gehard staal
 - Zwart magnetische tip
 - VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



- S2 gehard staal
- zwart magnetische tip



	A (mm)	B (mm)	C (mm)Ø	D (mm)	E (mm)
REF 2000 1580006	2,5	0,4	2,5	75	170
REF 2000 1580001	3	0,5	3	100	195
REF 2000 1580002	3,5	0,6	3,5	100	195
REF 2000 1580003	4	0,8	4	100	205
REF 2000 1580004	5,5	1	5,5	125	240
REF 2000 1580005	6,5	1,2	6,5	150	265
REF 2000 1440001	PH1		5	80	185
REF 2000 1440002	PH2		6	100	215
REF 2000 1440003	PH3		8	150	268
REF 2000 1440004	PZ1		5	80	185
REF 2000 1440005	PZ2		6	100	215
REF 2000 1440006	PZ3		8	150	268





Ons handgereedschap



REF 2000 8350002
LANGE BEKTANG VDE 200MM

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadiumstaal
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 21090006
STRIPTANG VDE 160MM

- Bi-materiaal handvat
- Capaciteit Ø 0,5-2,5mm / 0,2-5mm²
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1650003
KRACHT-ZIJKNIPTANG VDE 180MM

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadiumstaal
- Snijlengte 25mm
- Snijcapaciteit harde draad : Ø 1.8mm
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1650002
ZIJKNIPTANG VDE 160MM

- Bi-materiaal handvat
- Chroom-vanadiumstaal
- Snijlengte 22mm
- Snijcapaciteit half harde draad : Ø 1.6mm
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 1600003
KABELNIPTANG VDE 160MM

- Geschikt voor CU & AL- kabel, één- en meerdrads
- Snijcapaciteit koperdraad : 22mm²
- Niet geschikt voor staal- en hardgetrokken koperdraad
- Knijpt glad zonder vervorming
- Handige éénhandsbediening
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900



REF 2000 8360004
COMBINATIETANG VDE 180MM

- Chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard
- Knijpt glad
- Goede grip voor plat en rond materiaal
- VDE 1000V DIN EN/IEC 60900






REF 2000 1550002
BREEKMES 9MM + 3 RESERVEMESSEN

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 140mm



REF 2000 1550003
BREEKMES 18MM + 5 RESERVEMESSEN

- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Roestvrij stalen uitvoering
- Met automatische vergrendeling
- Lengte 180mm



REF 2000 15090002
10 RESERVE AFBREEKMESJES 18MM

- SK5-staal,
- Lengte 110mm, breedte 18mm
- Geschikt voor de meeste 18mm afbreekmessen



REF 2000 22100001
INBUSSLEUTELSET 9-DELIG

- 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
- Chroom-vanadium staal
- Gekleurd voor snelle herkenning
- Met bolkop aan de lange kant
- In een handige kunstofhouder



REF 2000 22100002
TORX SLEUTELSET, 9-DELIG

- T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- Chroom-vanadium staal gehard
- In een handige kunstofhouder



REF 2000 1450001
TORPEDOWATERPAS 230MM

- Magnetisch, aluminium frame, schokbestendig
- 3 libellen
- Nauwkeurigheid : 1mm/m
- V-groef in contactoppervlak voor gebruik op buizen



REF 2000 1550001
UITSCHUIFMES

- Aluminium behuizing, lengte 155mm, mes 65mm
- Bi-materiaal, ligt goed in de hand
- Geleverd met 10 reservemesjes



REF 2000 15090003
10 RESERVEMESSEN

- SK5-staal
- Lengte 65mm, breedte 22mm,
- Geschikt voor de meeste uitschuifmessen
- Verpakt in een handig doosje



REF 2000 21740004
ROLMETER 3M

- Behuizing uit bi-materiaal voor een optimaal comfort tijdens het gebruik
- Manueel vergrendelsysteem
- Met broekklem
- Dubbelzijdige maataanduiding,
- Nyloncoating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd
- Nauwkeurigheid klasse II



REF 2000 1700001
HANDZAAG JUNIOR 150MM

- Handig bi-materiaal handvat
- Vertanding : 24tpi
- Geschikt voor kunststof en hout
- Spanning van het zaagblad aanpasbaar via spanschroef



REF 2000 1610005
KLAUWHAMER

- Lengte 340mm
- Kop 460gr
- Met glasvezelsteel
- Bi-materiaal anti-slip handgreep
- Totaal gewicht : 725gr



REF 2000 1480001
BUIZENSNIJDER Ø 17MM- 20MM

- Voor het snijden van kunststof buizen
- Mes uit roestvrij gereedschapsstaal



REF 2000 21740005
ROLMETER 5M

- Behuizing uit bi-materiaal voor een optimaal comfort tijdens het gebruik
- Manueel vergrendelsysteem
- Met broekklem
- Dubbelzijdig maataanduiding
- Nyloncoating voor een langere levensduur
- Eindhaak met popnagels bevestigd
- Nauwkeurigheid klasse II



REF 2000 118160004
RINGSTEEKSLEUTELSET, 8-DELIG

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchroomd
- Met roltras, in kartonnen doos



REF 2000 118160003
RINGRATELSLEUTELSET, 8-DELIG

- 8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Identieke maten aan beide kanten
- Hellingshoek ringkant 15°
- Chroom-vanadium staal, gehard, matverchroomd
- Met roltras, in kartonnen doos





Onze batterijen



REF 2000 3560017
BATTERIJ ALKALINE - AA - 1,5V - LR06
• Doos 10 stuks



REF 2000 3560021
BATTERIJ ALKALINE - AAA - 1,5V - LR03
• Doos 10 stuks



2000 3560024
BATTERIJ ALKALINE - 9V - 6LR61
• Doos 10 stuks

BESCHIKBAAR
EIND 2021



REF 2000 20990103 maat 9
REF 2000 20990104 maat 10

FORCE BASIC - 3 PAAR

- Naadloze, ademende handschoen
- PU coating
- Nylon drager (13 gauge) , met elastisch manchet
- Comfortabel en vingergevoelig
- Geschikt voor fijne werkzaamheden
- Goede grip zowel in droge als in licht vette omgeving
- EN388 - 2016 : 4131X



REF 2000 20990109 maat 9
REF 2000 20990110 maat 10

FORCE ALLROUND

- Naadloze, ademende handschoen
- Nitril foam coating
- Nylon drager (15 gauge) & spandex , met elastisch manchet
- Comfortabel en vingergevoelig - touchscreen
- Geschikt voor assemblage en industrie in zowel droge als licht vochtige en vette omgeving
- EN388 - 2016 : 4131X



2000 20990115 maat 9
2000 20990116 maat 10

FORCE CUT

- Snijbestendige handschoen
- Nitril foam coating
- HPPE drager (High performance polyethyleen) (15 gauge)
- Comfortabel en vingergevoelig
- Biedt prik, snij- en schuurweerstand bij mechanische werkzaamheden
- Biedt een goede grip in zowel licht vochtige en vette omgeving
- EN388 - 2016 : 4x42C



2000 20990121 maat 9
2000 20990122 maat 10

FORCE GRIP

- Comfortabele, naadloze, ademende handschoen
- Gerimpelde latex coating op de handpalm
- Nylon drager (13 gauge) met elastische manchet
- Geschikt voor droge omgeving
- EN388 - 2016 : 2131X



Onze handschoenen



- KABELBAND NATUREL**
- Kunststof - polyamide
 - Bedrijfstemperatuurbereik : -40 - 85°C
 - Montagetemperatuur -20 - +85°C
 - Met binnentandverbinding



- KABELBAND ZWART**
- Kunststof - polyamide
 - UV bestendig
 - Bedrijfstemperatuurbereik : -40 - 85°C
 - Montagetemperatuur -20 - 20°C
 - Met binnentandverbinding



- DETECTEERBARE KABELBAND MET METALEN PIGMENTEN**
- Zwart
 - Inox lip
 - Chemicaliën bestendig
 - Bedrijfstemperatuurbereik : -40 - 85°C
 - Montagetemperatuur -20 - 20°C

ref	breedte	lengte	kabelband nylon		"Detecteerbaar met metaal pigmenten"	omverpakking
			zwart	kleurloos	zwart	
2000 460040	2,5	100		x		100
2000 460044	3,6	200		x		100
2000 460046	4,6	200	x			100
2000 460047	3,6	300		x		100
2000 460051	4,6	190		x		100
2000 460053	4,8	300		x		100
2000 460054	4,8	370		x		100
2000 460059	2,5	100	x			100
2000 460062	3,6	150	x			100
2000 460065	4,6	190	x			100
2000 460066	4,8	250	x			100
2000 460067	4,8	300	x			100
2000 460068	4,8	370	x			100
2000 460071	7,6	370	x			100
2000 460097	4,8	370			x	100
2000 460099	4,8	200			x	100

BESCHIKBAAR
EIND 2021

Onze kabelbinders



- REF 2000 460077
VELCRO KABELBINDER
- zwart
 - 20mm x 10m



- REF 2000 4490001
PLAKZADEL 20X20X5
- Naturel
 - Zelfklevend of met schroef te bevestigen
 - Geschikt voor kabelbinder tot 3.6mm
 - 100 stuks



- REF 2000 4490003
PLAKZADEL 28X28X5
- Naturel
 - Zelfklevend of met schroef te bevestigen
 - Geschikt voor kabelbinder tot 4.8mm
 - 100 stuks

VERDELER :



A Sonepar Company

www.cebeo.be